IVA Technologies IVA CS

Корпоративная телефония

IVA Communication Server Эффективная корпоративная связь

IP ATC для обеспечения сервисов и функций уровня Enterprise телефонии

Основные функции:

- Прием и распределение аудио и видеовызовов
- Поддержка сервисов VoIP-телефонии
- Поддержка корпоративных ДВО
- Удобная ролевая модель
- ✓ Доменная архитектура
- Поддержка функциональности SBC
- Географическое резервирование
- Отказоустойчивость и масштабирование
- Поддержка иностранных телефонов



Основные возможности



Поддержка

- ✓ Аудиокодеки G711 A/µ, G722-1, G729, G726, Speex, GSM, Opus, iLBC
- ✓ Видеокодеки Н.263, Н.264, VP8
- ✓ Протоколы SIP, SDP, RTP/RTCP, DTMF RFC 2833, DTMF SIP INFO, T38, UDP, TCP, TLS, SRTP
- Подключение шлюзов, транков, провайдеров телефонии
- Прием и отправка факсов

Сервисы

- ▼ Гибкая маршрутизация (в том числе по приоритету, расписанию, нагрузке, недоступности, с учетом групп доступа, на внешние шлюзы и ATC)
- Мониторинг активных вызовов и регистраций, компонентов
- Работа с CDR (запись, поиск, выгрузка для внешних систем)
- Интеграция по LDAP
- ✓ Гибкие возможности REST API, websocket, в том числе исходящий обзвон, аналитика по звонкам

ДВО

- Многоуровневый IVR, группы и очереди вызовов
- Запись разговоров
- Голосовая почта и автосекретарь
- Переадресация вызова
- Перехват вызовов
- ▼ Сервис «Следуй за мной»
- Мультитерминальность
- DND «Не беспокоить»
- Ad-hoc конференции
- Сервис голосовых уведомлений

Основные возможности



Ролевая модель

- ✓ Любое количество ролей
- Гибкая настройка
- Мониторинг действий пользователей, интеграция с syslog

Доменная архитектура

- Распределение пользователей по доменам
- В каждом домене может быть свой администратор
- Ролевая модель
- Собственная маршрутизация внутри домена
- Собственный набор сервисов в рамках каждого домена
- Настройка индивидуальных ограничений для каждого домена
- Возможность создать неограниченное число вложенных доменов

Функциональность SBC

- ✓ Сокрытие топологии сети
- Преодоление NAT
- Ограничение количества одновременных вызовов
- Нормализация сигнальных сообщений в автоматическом режиме
- ▼ Конвертация аудиокодеков

Основные возможности



Отказоустойчивость и масштабируемость

- ✓ Резервирование «2+1»
- ▼ Резервирование компонентов в режиме active-active
- Горизонтальное масштабирование всех компонентов системы

Поддержка телефонов

- ▼ Телефоны серии Cisco CP-78**/88**
- ▼ Телефоны серии Avaya J1**
- ▼ Телефоны серии Yealink T***
- Собственная линейка телефонов IVA



IVA Device Manager Легкое управление аппаратными устройствами

Программное обеспечение, упрощающее взаимодействие администратора с телефонами

Основные функции:

- ✓ Формирование конфигураций телефонов Cisco CP-78**/88**, Avaya J1**, Yealink T***, IVA Phones
- ✓ Обновление прошивки телефонов Cisco CP-78**/88**, Avaya J1**, Yealink T***, IVA Phones
- Гибкая настройка групп телефонов
- Журнал провижининга телефонов
- Мониторинг действий администраторов



IVA Phones Собственная линейка телефонов







IVA Advanced M

- Конференции на 5 участников
- 4 SIP-аккаунта
- Поддержка 4 линий связи
- 4 клавиши с возможностью программирования до 12 DSS клавиш
- Адресная книга на 1000 записей
- История вызовов на 100 записей
- Кодеки: G.722, G.711 (a/u), G.723, G.726-32, G.729AB, iLBC, Opus
- Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, DHCP/PPPoE,IEEE802.1X, TFTP/HTTP/FTP/HTTPS, SSH, SNTP, SNMP





IVA Advanced

- Конференции на 5 участников
- 16 SIP-аккаунтов
- Поддержка 10 линий связи
- 8 клавиш с возможностью программирования до 36 DSS клавиш
- Адресная книга на 1000 записей
- История вызовов на 100 записей
- Кодеки: G.722, G.711 (a/u), G.723, G.726-32, G.729AB, iLBC, Opus
- Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, DHCP/PPPoE,IEEE802.1X, TFTP/HTTP/FTP/HTTPS, SSH, SNTP, SNMP

03



IVA Video

- Поддержка 1080р FullHD
- 16 SIP-аккаунтов
- Поддержка 10 линий связи
- 8 клавиш с возможностью программирования до 36 DSS клавиш
- Адресная книга на 1000 записей
- История вызовов на 100 записей
- Кодеки: G.722, G.711 (a/u), G.723, G.726-32, G.729AB, iLBC, Opus
- Видеокодеки: H.265, H.264 High Profile, H.264, VP8
- Сетевые протоколы: IPv4, IPv6, DHCP/PPPoE,IEEE802.1X, TFTP/HTTP/FTP/HTTPS, SSH, SNTP. SNMP

04



Панель ЕХТ40

- Цветной ЖК-дисплей 800х480 точек с диагональю 5 дюймов
- Каскадное подключение до 6 модулей
- 20 клавиш с возможностью программирования 40 DSS клавиш
- Световая индикация линии и статуса абонента
- Hotdesking
- Zero Touch
- Многоадресная рассылка
- Ethernet порты 2xRJ45 10/100/1000 мбит/с

Политика лицензирования IVA CS



IVA CS лицензируется по количеству абонентов с базовым и расширенным ДВО.

При необходимости можно докупить количество одновременных соединений

Типы лицензий

от Лицензия с базовым ДВО – сервисы АТС (маршрутизация, функции SBC, настройка ролевой модели пользователей, абонентов и их групп, работа с CDR, Голосовое меню IVR, резервирование) и базовые ДВО телефонии (перевод вызова, удержание вызова, индикация состояния линии, режим "не беспокоить")

НЕ ограничивается

- Количество каналов IVR
- Количество шлюзов
- Количество аудиоконференций

02 Лицензия «расширенные ДВО» – перехват вызова, Ad-hoc конференции, конференции на 6 человек, сервис Follow me, Мультитерминальность, Voicemail, Fax

оз Лицензия на дополнительные одновременные соединения

Standalone & варианты интеграции



Standalone

 Корпоративная IP ATC с классическим набором ДВО и сервисов телефонии

IVA CS+IVA MCU

- Корпоративная IP ATC с классическим набором ДВО и сервисов телефонии
- ▼ Вызов абонента при наборе номера на Dialer, встроенном в IVA Connect
- Донабор добавочного номера в активном звонке (DTMF панель)
- Добавление участника в запланированное мероприятие по номеру телефона
- Добавление в активное мероприятие по номер телефона
- ☑ Переадресация вызова

IVA CS в составе IVA One

- Корпоративная IP ATC с классическим набором ДВО и сервисов телефонии
- ✓ Аналогичные функции IVA CS+IVA MCU*
- ▼ Софтфон (управление ДВО из окна приложения)*
- Управление аппаратным IP телефоном на столе из окна приложения*

^{*}Функционал в разработке

Преимущества IVA CS



- Собственная разработка с «нуля»
- ✓ Отечественное решение
- ☑ Использование открытых стандартов
- Отказоустойчивость в формате Active-Active
- Возможность сертификации под любые требования
- Микросервисная архитектура
- Доменная система администрирования
- Кроссплатформенность
- ▼ Возможность интеграции с внешними системами через REST API



Планы развития 2025



Q3 2025

- Тонкая настройка приоритетов маршрутов
- Резервные маршруты
- Вынесение доменов по хостам кластера
- Подключение провайдеров IP телефонии
- Provision и поддержка работы клавиш телефонов Cisco CP-78**/88**
- Provision телефонов Polycom Trio 8800, VVX500
- Поддержка работы клавиш телефонов Audiocodes 450HD

Q4 2025

- Развитие сервисов IVR и маршрутизации
- Интеграция с Prometheus, Grafana
- Интеграция с системой провижининга IVA Device Manager
- Поддержка РЕД ОС
- «Горячее» обновление
- Интеграция с IVA Presence

IVA Technologies

177

Создаем будущее корпоративных коммуникаций













